

# AT-3104P



## MANUAL COMPLETO

**PT** - Instruções e avisos de segurança para instalação, uso e termo de garantia.

**Aviso:** Siga todas as instruções de segurança e instalação corretamente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita por um pro-


**Nice**

## 01 - GENERALIDADES

Detectores externos PIR (movimento) e MW (microondas). O detector conta




Vista exterior



Vista interior

2




Padrão de detecção - Vista superior

## 02 - INSTALAÇÃO DO SENSOR

**Importante!** Antes de instalar, leia cuidadosamente as seções "Operação" e "Seleção do local de montagem".


1 - cruzem a área de detecção;



Padrão de detecção - Vista lateral


3

2 - O sensor deve ser instalado a uma altura de 1,8 a 2,4 metros;




3 -

tenção;




4

4 -  
dicular;




5 -




5

8 - Fixe o suporte traseiro na parede usando parafusos de montagem ou




*Suporte traseiro*

9 -




7

6 - Para desencaixar o suporte metálico traseiro, solte o parafuso inferior interno;




7 - Para soltar o corpo do sensor do suporte metálico, puxe para frente e para cima;




6

10 -




11 -  
seguida aperte o parafuso na parte inferior;




*Uso de fita metálica*

8


12 - Para selecionar o nível de imunidade relevante para animais de estima-



13 - Usando o suporte de montagem, instale o sensor conforme o desenho a seguir:




9



Controle do LED

### 05 - FILTRO DE IMUNIDADE PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

pode ser montado dentro do produto.



Filtro de imunidade para animais de estimação e tampa


Filtro de imunidade para animais de estimação



Filtro de imunidade para animais de estimação montado

11

### 03 - AJUSTE DE SENSIBILIDADE




Ajuste de sensibilidade PIR



Seleção de sensibilidade MW

### 04 - OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO INSTALADOR

O instalador tem a opção de controlar o funcionamento dos LEDs usando o jumper de controle, entre as posições "ON" e "OFF". O LED verde indica detecção PIR, o LED amarelo indica detecção MW e o LED vermelho indica



LED's indicadores

10

### 06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PIR e MW
Entrada de energia	
Consumo de corrente	Ativo: 24mA (± 5%) Espera: 21mA (± 5%)
Compensação de temperatura	Sim, compensação de temperatura dupla
Período de alarme	2s (± 0,5s)
Saídas de alarme	NF NA Comum Final de linha
Interruptor de violação	Dois interruptores
	60s (± 5s)
LED's indicadores	Todos os LED's acendem em caso de alarme
Imunidade a RF	
Imunidade eletrostática	
Imunidade transitória	
Temperatura operacional	
Dimensões	175mm x 70mm x 45mm
Peso	210g

### 07 - TERMO DE GARANTIA

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fa-

12

prazo original.

ses a seguir:

produto, características de uso etc.

c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido

seu funcionamento, não sendo realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;

d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros,

e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes

sentem sinais de adulteração.

g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.

i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de

as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto,

13

com as despesas.

dor. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a

Nome do Comprador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Comprador: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

## 08 - SUPORTE AO CLIENTE

E-mail: [assistenciatecnica@niceforyou.com](mailto:assistenciatecnica@niceforyou.com)

14

Nice



[niceforyou.com/br](http://niceforyou.com/br)



/nicegroupbrasil



/nicebrasil



Siga no Instagram  
@nicebrasiloficial

15