

Nice

Gatter Plus

O clássico ficou ainda melhor, testada e aprovada, com muitas melhorias e um design surpreendente!



As informações apresentadas nesta publicação são meramente indicativas. A Nice reserva-se o direito de fazer as modificações que entender nos produtos.

Nice

Gatter Plus

Pensada nos detalhes, é rápida, silenciosa, robusta, cheia de novas tecnologias que facilitam sua vida e com um design incrível!

Com parafusos nas laterais, inverter o lado da central ficou mais fácil.



Novo batente, já vem com parafusos montados, entra por cima ou por baixo e tem canal passa fio!

Fixação do acionador compatível com modelos anteriores.


Novo sistema de travas da carenagem.

Novo sistema de vedação contra água.

Encaixe para módulo MD-T02.

Encaixe p/ diferentes centrais.

Encaixe para módulo MR01.



Nice

Gatter Plus

**Novo sistema de acoplamento com
motoredutor integrado.**

Mais fácil de instalar, mais robusto,
maior rendimento!



Nice

Gatter Plus

Por dentro e por fora detalhes que fazem a diferença.


Fio do motor em nova posição, evita entrada de água.

Vedação radial no eixo.

Novo moto redutor integrado.

Nova graxa adesiva de alto desempenho.

Novo sistema de vedação avançada.



Nice



Gatter Plus



Funcionamento silencioso e maior vida útil do motoredutor.



Tecnologia de abertura e fechamento suave.



Já vem com braço acionador modelo Agile.



Compatível com ecossistema Yubii para casas conectadas (i-HS).



Seleção automática de tensão na central 90-240Vac (i-HS).



Versatilidade na instalação, esquerda ou direita, em cima ou embaixo.




Auto aprendizado de percurso (i-HS).



Sistema híbrido com encoder e sensor de fim-de-curso (i-HS).

Nice



TESTADA
com mais de
30.000
ciclos!

Em ambientes internos e externos.




Nice

Gatter Plus

DADOS DE DESEMPENHO	STD	i-HS
Ciclo/ hora	20	40
Potência do motor	1/4CV	1/4CV
Tipo de motor	monofásico	trifásico
Peso do portão	Até 350	Até 350
Tempo de Abertura (s)	11*	5*
Velocidade linear (m/min)	5	12,5
Central	S-Board 1000	Sprint S
Acionadores	1,25m/1,50m/1,75m/2,0m/2,25m	
Comprimento portão	Até 4 metros	

* Tempo de abertura para abertura de 90° de um portão de 2,2m, com acionador de 1,25m, sem o tempo de desaceleração e com braço ágil.



Aplicação

Residências

Acessórios opcionais



Era One




BiDi-WiFi



FOTOCÉLULA
REFLEXIVA
EPMOR



MR01



MD-T02

A Nice tem conectividade.

Yubii Home



Yubii Home é o coração da sua nova experiência de casa inteligente, um hub que cuida do conforto e da segurança de toda a sua família.

O gateway inteligente gerencia e se comunica com todos os dispositivos inteligentes

Interfaces de programação



O-View

Programador via cabo e módulo IBT4 para centrais eletrônicas de automatizadores Nice.




BiDi-WiFi

Plug-in de interface para configuração de centrais de comando de automatizadores via aplicativo MyNice Pro



My Nice Pro


A App MyNice Pro permite-lhe programar e operar automatizadores Nice



Fazemos cada pequeno gesto extraordinário.

Sistemas de automatização de portas, portões de garagem, cancelas, luzes, persianas; sistemas de alarme ou cerca elétrica e controle de acesso para todo o tipo de espaços, desde casas a grandes edifícios.

www.nice.com.br



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial